

Matrices Elementales

Definición 1. Se dice que la matriz E de orden n es una matriz elemental si ella puede obtenerse, a partir de la matriz identidad I_n realizando una de las siguientes operaciones elementales

Operaciones elementales de una matriz

- (1) Intercambiar dos renglones (columnas)
- (2) Multiplicar un renglón (columna) por un número real distinto de cero
- (3) Sumar a un renglón (columna) un múltiplo real de otro renglón (columna)

Ejemplo Tenemos que la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

es una matriz elemental, pues se obtuvo partiendo de I_3 , sustituyendo en ésta su primera línea por ella misma más tres veces su tercera línea

Ejemplo Tenemos que la matriz

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

es una matriz elemental, pues se obtuvo partiendo de I_2 , intercambiando sus líneas

Ejemplo Tenemos que la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$$

es una matriz elemental, pues se obtuvo partiendo de I_2 , multiplicando por 8 su segunda línea

Ejemplo Tenemos que la matriz

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

es una matriz elemental, pues se obtuvo partiendo de I_3 , intercambiando su primera y tercera línea

Consideremos ahora la matriz A de orden 3×3

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Sea E_1 la matriz elemental que provino de I_3 intercambiando su primera y tercera líneas, tenemos entonces

$$E_1 A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{bmatrix}$$

Observe que el resultado es la matriz que proviene de A intercambiando su primera y tercera líneas
Consideremos ahora la matriz A de orden 3×3

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Sea E_2 la matriz elemental que provino de I_3 sustituyendo su segunda línea por ella más k -veces su tercera línea tenemos entonces

$$E_2 A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} + ka_{31} & a_{22} + ka_{32} & a_{23} + ka_{33} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{bmatrix}$$

Observe que el resultado es la matriz que proviene de A sustituyendo su segunda línea por ella más k -veces su tercera línea. Consideremos ahora la matriz A de orden 3×3

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Sea E_3 la matriz elemental que provino de I_3 multiplicando por $c \neq 0$ su tercera línea, tenemos entonces

$$E_3 A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ ca_{31} & ca_{32} & ca_{33} \end{bmatrix}$$

Observe que el resultado es la matriz que proviene de A multiplicando por $c \neq 0$ su tercera línea.

Como conclusión se ve que al multiplicar por la izquierda la matriz A por la matriz elemental E_i se obtiene la matriz que resulta de A al realizar en ésta la misma operación elemental que se realizó en I_3 para obtener E_i ($i = 1, 2, 3$)

Teorema 1. Si E es una matriz elemental, entonces E es inversible. Su inversa es también una matriz elemental

Demostración. Siendo E es una matriz elemental, E provino de I realizando en ésta una operación elemental. Sea E' la matriz elemental que proviene de I realizando en ésta la operación elemental inversa. Se tiene $E'E = I$.

Un argumento similar aplicado a la matriz elemental E' , muestra que existe una matriz elemental E'' tal que $E''E' = I$.

De lo anterior

$$E'E = I = E''E'$$

se concluye que $E = E''$.

Se ha probado que $E'E = EE' = I$, esto es, que E es inversible y que su inversa E' es también una matriz elemental \square

Lema 1. Sea A una matriz de orden n . Si el sistema homogéneo de ecuaciones

$$AX = 0$$

tiene sólo la solución trivial, entonces A es equivalente a la matriz identidad I_n

Demostración. Tenemos que $AX = 0$ es equivalente al sistema $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$ cuya matriz (la matriz del sistema) es I_n . Lo cual significa que partiendo de A , por medio de operaciones elementales, se puede llegar a I_n . \square

Teorema 2. Las siguientes afirmaciones acerca de la matriz A de orden n son equivalentes:

(1) A es inversible

(2) A es equivalente a la matriz identidad I_n

Demostración. (1) \Rightarrow (2): Si A es inversible, según los resultados anteriores, el sistema homogéneo de ecuaciones $AX = 0$ tiene solo la solución trivial. Entonces, según el lema anterior, A es equivalente a I_n

(2) \Rightarrow (1): Que A es equivalente a la matriz identidad I_n significa que, partiendo de A y realizando en ella operaciones elementales, se puede llegar (dígase que después de r pasos) a I . Existen entonces matrices elementales E_1, E_2, \dots, E_r tales que

$$E_1A = A_1, \quad E_2A_1 = A_2, \dots, E_rA_{r-1} = I$$

Estas expresiones nos llevan a

$$(E_r \dots E_2 E_1)A = I$$

Siendo E_1, E_2, \dots, E_r inversibles, se puede presentar la expresión anterior como

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} \dots E_r^{-1}$$

Entonces A es un producto de matrices inversibles. Es por tanto inversible □

Corolario 1. Sea A una matriz de orden n . Si el sistema de ecuaciones $AX = 0$ tiene sólo la solución trivial, entonces A es inversible.

Demostración. Según el lema previo, A es equivalente a la matriz identidad I_n . Entonces, según el teorema, A es inversible □